

事業計画書

申請者 住所

フリガナ
氏名 (法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

1. 保守点検を行う予定の浄化槽

営業区域にかかる 市町名		神戸市		
単 独 処 理	5人～ 20人			
	21人～ 300人			
	301人～ 500人			
	501人以上			
合 併 処 理	5人～ 50人			
	51人～ 200人			
	201人～ 500人			
	501人以上			

営業区域にかかる 市町名				
単 独 処 理	5人～ 20人			
	21人～ 300人			
	301人～ 500人			
	501人以上			
合 併 処 理	5人～ 50人			
	51人～ 200人			
	201人～ 500人			
	501人以上			

2. 浄化槽管理士の担当する浄化槽

(1) (管理士氏名)

営業区域に係る市町名		神戸市					
		担当基数	補正係数	補正值	担当基数	補正係数	補正值
単独処理	5人～ 20人						
	21人～ 300人						
	301人～ 500人						
	501人以上						
合併処理	5人～ 50人						
	51人～ 200人						
	201人～ 500人						
	501人以上						
合計							

補正係数及び補正值は別紙に準ずること

(2) (管理士氏名)

営業区域に係る市町名		神戸市					
		担当基数	補正係数	補正值	担当基数	補正係数	補正值
単独処理	5人～ 20人						
	21人～ 300人						
	301人～ 500人						
	501人以上						
合併処理	5人～ 50人						
	51人～ 200人						
	201人～ 500人						
	501人以上						
合計							

補正係数及び補正值は別紙に準ずること

営業区域における浄化槽の設置基数が少ない等の判断基準

条例第9条第2項ただし書きの判断基準は、概ね次の表の補正值の合計の値が600以下をもって設置基数が少ない等として取り扱うことができるものとする。

	処理対象人員	保守点検（予定）基数	補正係数	補正值
単 独 処 理	5人～ 20人		1.0	
	21人～ 300人		2.5	
	301人～ 500人		6.0	
	501人以上			
合 併 処 理	5人～ 50人		1.5	
	51人～ 200人		7.0	
	201人～ 500人		20.0	
	501人以上			
合 計			—	

注1. 単独処理とは、し尿のみ処理する浄化槽をいい、合併処理とは、し尿及び雑排水を処理する浄化槽をいう。

注2. この表は、浄化槽管理士ごとに作成すること。

注3. 補正係数は、当該浄化槽の作業員及び保守点検回数が通常の状態と著しく異なる場合には変更することができる。

注4. 処理対象人員が501人を超える浄化槽については、当該浄化槽ごとの作業量及び保守点検回数によって補正係数を定めるものとする。

処理対象人員501人槽以上の場合の補正值算出表

施設名					合計
基礎係数 単独処理=24 合併処理=30	(A)				
設計汚水量 ($Q_1 m^3 / 日$) による加算 (B) = $(Q_1 - a) \times 0.026$ 単独処理 a = 25 合併処理 a = 100	Q_1 (B)				
高度処理等による係数 (C) = 1 ~ 1.2 接触酸化 1.1 高度処理なし 1	(C)				
保守点検回数 (回/週) 3,000人以下 (D) = 2以上 3,001人以上 (D) = 6以上	(D)				
補正值 = $\{(A) + (B)\} \times (C) \times (D)$					
当該浄化槽管理士以外の技術管理者が 保守点検を行う場合 (E) = $c \div (c + d)$ c : 浄化槽管理士が保守点検を 行う時間 d : 技術管理者が保守点検を行 う時間	(E)				
補正值 = $\{(A) + (B)\} \times (C) \times (D) \times (E)$					